

# Bijwerkingencentrum Lareb Tot hier en hoe verder?

Masterclass 18 september 2025

Het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen  
van geneesmiddelen, vaccins en  
gezondheidsproducten

meld een bijwerking

zoek informatie

# Kennis

Signaleren van risico's van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover

# Praktijk



# Kennis

Meldsysteem

Vragenlijstonderzoek

Zwangerschapsregister

# Praktijk

# Meldsysteem



Het ontvangen van meldingen van bijwerkingen van medische beroepsbeoefenaren en patiënten

Het registreren van deze bijwerkingen in een database

Het analyseren van de verzamelde gegevens om mogelijke nieuwe (aspecten van) bijwerkingen of veiligheidsrisico's te identificeren


Kennise delen met zorgverleners en publiek

Ondersteunen CBG, IGJ, NVWA RIVM door informeren met signalen


Lareb voert een deel van de wettelijke taken uit van het CBG op het gebied van de geneesmiddelenbewaking, specifiek het verzamelen, registreren en analyseren van meldingen over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins

## Aantal meldingen per jaar

+ **240.000**  
COVID-19-  
vaccin



## Aantal meldingen per groep



# Hoestprikkels inhalator Viatrix

- Signalering 2023
- In korte tijd (half jaar) veel 267 meldingen na omzetting Foster -Viatrix
- Hoestprikkel bij inhalatie, niet goed binnen, toename benauwdheid
- Mechanisme: hulpstof?





# Koorts bij mebendazol

- Signalering 2024
- 23 meldingen van koorts na gebruik van mebendazol
- De koorts ontstond gemiddeld 1 dag na gebruik
- Andere oorzaken voor de koorts, zoals een onderliggende infectie, werden niet genoemd in de meldingen
- Koorts bij andere middelen tegen wormen
- Mogelijk ontstaat de koorts als gevolg van een reactie op het doden van de wormen door mebendazol.

vaccin  
monitor  
**lareb**

Krijg jij een vaccinatie  
tegen de griep en/of  
de pneumokokken?



Deel jouw ervaring op [vaccinmonitor.lareb.nl](https://vaccinmonitor.lareb.nl)

bijwerking  
monitor  
**lareb**

Wil je bijdragen aan meer  
kennis over bijwerkingen  
van medicijnen?



Deel jouw ervaring op [bijwerkingmonitor.lareb.nl](https://bijwerkingmonitor.lareb.nl)

rvd

or 2024

Jij je pasgeboren baby  
eren volgens het  
vaccinatieprogramma?



Deel jouw ervaring op [rvpmonitor2024.nl](https://rvpmonitor2024.nl)

bijwerking  
monitor  
lareb

Wil je bijdragen aan meer kennis over bijwerkingen van medicijnen?



Deel jouw ervaring op [bijwerkingmonitor.nl](https://bijwerkingmonitor.nl)

1. Nog onbekende en bekende bijwerkingen die patiënten in *real world* bij het gebruik van geneesmiddelen tegen hun aandoening ervaren
2. Het beloop van deze ervaren bijwerkingen
3. De impact van deze bijwerkingen op het dagelijks leven van patiënten
4. De managementstrategieën die succesvol zijn toegepast in het voorkomen of verminderen van ervaren bijwerkingen
5. De verschillen in bijwerkingen tussen de verschillende therapeutische opties voor een aandoening
6. De verschillen in bijwerkingen bij gebruik van eenzelfde geneesmiddel voor verschillende aandoeningen



HELP MOEDERS VAN MORGEN

**Draag bij aan meer kennis over het gebruik van geneesmiddelen rondom de zwangerschap.**

[Aanmelden](#)

[\\* Meer informatie](#)



## Sumatriptan en pijnlijke borstvoeding

- Signalering 2024
- 2 deelneemsters zwangerschapsregister rapporteren pijnlijke borstvoeding bij sumatriptan
- 1 spontane melding
- 13 andere meldingen in Eudravigilance
- 10 andere meldingen WHO database
- Werkmechanisme vasoconstrictie in borsten en tepels of hormonaal: afnemende prolactine

# Kennis

Info voorziening op de website  
Publicaties  
Beroepsgroepen  
Patiëntenverenigingen  
Richtlijnen  
Media

# Praktijk



# Kennisbank



Geneesmiddelgebruik rondom zwangerschap

zoek hier



Bijwerkingen van vaccins

zoek hier



Bijwerkingen van geneesmiddelen

zoek hier




Geneesmiddelgebruik rondom zwangerschap

zoek hier

# Middelen bij aanvalsbehandeling van migraine tijdens de borstvoedingsperiode

## In het kort

 Lees voor

Bij de behandeling van een migraineaanval tijdens de borstvoeding gaat de voorkeur uit naar [paracetamol](#) .

Sumatriptan en eletriptan komen in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Deze middelen kunnen waarschijnlijk veilig worden gebruikt tijdens de borstvoeding.

Triptanen zorgen voor vaatvernauwing. In de borsten kan dit mogelijk zorgen voor pijn in de tepels en/of een pijnlijke toeschietreflex. Dit zijn kortdurende maar vervelende bijwerkingen voor vrouwen die borstvoeding geven. Een warm kompres op de borsten kan het vaatvernauwende effect van triptanen in de borst verminderen.



Bijwerkingen van geneesmiddelen

zoek hier

[Home](#) > [Zoek in bijwerkingen van geneesmiddelen](#) > [Koorts en mebendazol](#)

# Koorts en mebendazol

## In het kort

 Lees voor

Mebendazol wordt gebruikt bij verschillende worminfecties, zoals aarsmaden en spoelwormen. Wij ontvingen meldingen van koorts na gebruik van mebendazol. In deze meldingen ontstond de koorts gemiddeld na 1 dag. Het beloop was over het algemeen mild en de koorts herstelde vaak zonder behandeling. Koorts is inmiddels opgenomen als bijwerking in de bijsluiter van mebendazol. Is er naast koorts ook sprake van huiduitslag met blaarvorming of loslating van de huid? Neem dan contact op met een arts. [1-5].




Bijwerkingen van geneesmiddelen

zoek hier

## Bijwerkingen na elke toediening van methotrexaat

### In het kort

 Lees voor

Sommige bijwerkingen van [methotrexaat](#)  komen na elke inname of injectie terug. Dit ontstaat bij gebruik van methotrexaat voor ontstekingsziekten. Het gaat dan om klachten als misselijkheid, overgeven, diarree en vermoeidheid. Ze ontstaan meestal enkele uren na inname of injectie. De meeste klachten zijn kort na toediening het ergst en worden in de loop van de week minder. Deze klachten ontstaan door een tekort aan foliumzuur. Het slikken van foliumzuur helpt om deze bijwerkingen te voorkomen of te verminderen. Methotrexaat innemen na licht verteerbaar eten kan helpen om maagklachten en misselijkheid te voorkomen. In overleg met een arts is er meer mogelijk. Overstappen van methotrexaat tabletten op injecties kan bijvoorbeeld helpen. En soms helpt het verdelen van de dosering over de tijd.[1-6]



Bijwerkingen van vaccins

zoek hier



# Vervroegde overgang en onvruchtbaarheid zijn géén bijwerkingen van vaccinatie

## In het kort


 Lees voor

Uit onderzoek blijkt dat vaccinaties geen vervroegde overgang en daarmee onvruchtbaarheid veroorzaken. Bij een vervroegde overgang is er verlies van de functie van de eierstokken bij vrouwen jonger dan 40 jaar. Ook bij mannen leidt vaccinatie niet tot verminderde vruchtbaarheid. Neem contact op met uw huisarts als u zich zorgen maakt over onvruchtbaarheid of vervroegde overgang. [1-9]

# Medimama app



Medicijngroep



Zoeken



Medicijn


# Ontwikkelingsgeschiedenis

10 jaar

20 jaar



30 jaar



# Projectfinanciering

## **Innovaties**

Zwangerschapregister

LIM Biomonitor -> LIM infra bijwerkingmonitor

MediMama app

Kennisbank vaccins

EPD-searches


## **Aanvullend onderzoek kennis genereren**

vaccinmonitors bij wijziging programma's  
vaccinveiligheid zwangerschap


Bijwerkingmonitor (vb afslankmedicatie)



# Positionering



# Taken en financiering




# Gescheiden geldstromen voor geïntegreerde werkzaamheden

Vier aparte 'structurele' geldstromen

Voor deel extra vaccintaken diverse projectfinancieringen

Als kenniscentrum zijn de verschillende taken en opdrachten behorende bij deze geldstromen in grote mate geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden en dus met elkaar verweven. Dit maakt de begroting en financiële verantwoording complex. Daarnaast belemmert het de flexibiliteit.





Primair proces



Secundaire processen

Het meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen  
van geneesmiddelen, vaccins en  
gezondheidsproducten

Van optelsom uitbreiding taken mooi integraal instituut gebouwd  
Maar niemand voelt zich daarvoor verantwoordelijk

meld een bijwerking

zoek informatie



# Tijdelijke geldstromen ondermijnen duurzame ontwikkeling

Doordat een deel van de vaccintaken niet structureel gefinancierd zijn, maar in projectvorm, vormt dit een risico voor het behoud van expertise en continuïteit

# Belangrijke taken verwacht bij de rol worden niet gefinancierd

- De rol als kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen en gezondheidsproducten is niet gefinancierd terwijl er wel veel beroep op Lareb wordt gedaan als vraagbaak
- Pandemische paraatheid is niet gefinancierd
- Geen ruimte voor benodigde innovatie.
- Voor vragenlijstenonderzoek is geen financiering. Voor relevante onderzoeksvragen moet altijd een onzeker proces voor projectsubsidie doorlopen worden. Er kan niet snel ingespeeld worden op urgente en relevante kennisvragen





# Hoe verder?

- Ondanks belang alom gezien: te klein bier
- Niemand voelt zich verantwoordelijk voor Lareb als geheel – maar nu wel risicospreiding
- Bij bezuinigingen redelijk gespaard: tel je zegeningen?
- Bij waar tekorten: binnen of buitenlijn?
- Aankloppen bij zorgverzekeraars?



bijwerkingen  
centrum**lareb**

**omdat bijwerkingen geen bijzaak zijn**